


Listă de prețuri 2017



Valabil Octombrie 2017

Cu apariția acestei broșuri listele de prețuri anterioare își pierd valabilitatea.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.

Listă de prețuri 2017

Cu apariția acestei broșuri listele de prețuri anterioare își pierd valabilitatea.
Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste prețuri, în funcție de cheltuielile de producție.
Oferta de preț se găsește și pe site-ul nostru www.bauder.ro



Marton Szovati - Cluj-Napoca
tel.: 0748 227767
email: marton.szovati@bauder.ro

Sediu central / Depozit:
Piața 1 Mai nr. 4-5, Cluj-Napoca
tel.: 0264 - 206638
fax: 0264 - 206639
Program: L-V 09.00 -17.00

Sorin Butnariu - București
tel.: 0746 030335
email: sorin.butnariu@bauder.ro

Sediu București:
Cotroceni Business Park
B-dul Iuliu Maniu nr. 7
Corp A, sc. 3, apt. 1, birou 29
tel.: 0371 - 334639

Adrian Stan - Timișoara
tel.: 0744 393113
email: adrian.stan@bauder.ro

Depozit București:
Str. Gării nr. 5, Brănești
Ilfov
Program: L-V 09.00 -16.30

Dan Olteanu - Galați
tel.: 0744 790987
email: dan.olteanu@bauder.ro

S.C. Bauder SRL
Piața 1 Mai nr. 4-5
Cluj-Napoca, 400141
Telefon: +40 0264 206638
Telefax: +40 0264 206639
info@bauder.ro
tehnic@bauder.ro
www.bauder.ro

Prețurile sunt prețuri de listă, exprimate în Euro/ fără TVA, calculabile la cursul de vânzare al Băncii Transilvania sau BNR +1,5% din ziua facturării. Prețurile sunt franco-depozit Bauder Cluj-Napoca / Brănești-Ilfov, pe UM (metru pătrat, kg, litru, buc., metru cub) după caz, și nu includ pierderile tehnologice (suprapunerile).
Termenul de livrare este de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea și confirmarea comenzii.
Aceste prețuri nu includ costurile de transport, cumpărătorul asumându-și toate obligațiile referitoare la preluarea și transportul produselor cumpărate.
Cu titlu excepțional, în cazul livrării unor cantități de produse mai mari de 20 tone, transportul este asigurat de Bauder SRL la locul indicat de către vânzător, suportând cheltuielile aferente, iar cumpărătorul se obligă să asigure buna desfășurare a descărcării acestora și să suporte cheltuielile aferente.

BAUDER
face acoperișuri sigure.

Listă de prețuri 2017

Cuprins

Sisteme de acoperiș terasă

Membrane bituminoase	
Membrane Top cu bitum polimer	4
BauderTEC-membrane autoadezive la rece	4
BauderTHERM-bitum cu activare rapidă	5
Membrane cu bitum elastomer special	5
Membrane cu bitum elastomer	6
Membrane cu bitum plastomer	6
Membrane cu bitum oxidat	6
Bitum/ Accesorii	7
Straturi de protecție	7

Membrane din material plastic

Membrane FPO	8
Membrane FPO accesorii	8
Membrane FPO	8

Membrane PVC-P	9
Membrane PVC-P	9
Membrane PVC-P	9

Accesorii pentru membrane din material plastic

Accesorii FPO	10
Fixări	10
Tablă cașerată FPO	10
Strat de separație și protecție	10
Element delimitare pietriș	10
Aerisire / Evacuarea apei	10
Forme prefabricate	11
Elemente de străpungere	11
Alte accesorii	11

Accesorii PVC	12
Fixări	12
Tablă cașerată	12
Strat de separație și protecție	12
Element delimitare pietriș	12
Aerisire / Evacuarea apei	12
Forme prefabricate	13
Elemente de străpungere	13
Alte accesorii	13

Termoizolații pentru acoperiș terasă

BauderPIR FA	14
BauderPIR M/MF	14
BauderPIR T	14
BauderPIR KOMPAKT	14
BauderPIR T Linienentwässerung	14
BauderPIR Keile	14

Termoizolații pentru podea și terase

BauderPIR B	14
BauderPIR FA TE	15

Sisteme de acoperiș cu vegetație

Strat de separație și protecție	16
Strat de filtrare	16
Strat drenaj și reținere a apei	16
Elemente de dren și reținere a apei	16
Cutie control	17
Evacuarea apei	17
Element delimitare pietriș	17
Vegetație	17
Substraturi pentru vegetație	17

Sisteme de acoperiș șarpantă

Termoizolație	
Termoizolație pe căpriori	18
Termoizolație pentru învelitori metalice	18
Termoizolație kombi	19
Termoizolație pentru interior	19

Membrane acoperiș șarpantă

Membrane sub învelitoare	20
Membrane sub acoperiș	20
Strat de separație pentru învelitori metalice	20
Strat de cașerare autoadeziv	20
Bariere de vapori	20

Elemente de fixare și accesorii

Elemente de fixare	21
Accesorii	21

Sisteme fotovoltaice

BauderSOLAR

Sisteme acoperiș terasă

Membrane bituminoase

Membrane TOP cu bitum polimer				PG 01
Număr articol	Culoare	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²
BauderKARAT				
1717 0000	alb-verde	5	120	11,06
1716 3000	negru grafit	5	120	10,82
Baukubit K5K				
1721 2000	ardezie naturală	5	120	8,23
1722 0000	ardezie roșie	5	120	8,47
1719 0000	maro toamnă	5	120	8,60
BauderSMARAGD				
Membrană cu protecție antirădăcină conform FLL				
1715 0000	alb-verde	5	120	11,49
BauderPLANT E				
Membrană cu protecție antirădăcină conform FLL				
1724 0000	ardezie verde	5	120	8,94
1725 0000	ardezie verde, 4 mm	7,5	150	7,67
BauderPRO F				
1732 2000	ardezie naturală	8,25	123,75	8,90

BauderTEC - membrane autoadezive la rece				PG 01
Număr articol	Culoare	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²
BauderTEC DBR				
Barieră de vapori, membrană cu propagare redusă a flăcării, lățime 1,25 m				
1597 0000		75	1500	2,92
BauderTEC KSD DUO				
Barieră de vapori cu lipire variabilă a cusăturii				
1619 0000		15	360	5,70
BauderTEC KSD				
Barieră de vapori				
1601 0000		15	360	5,21
BauderTEC KSD talk				
Barieră de vapori				
1628 0000		10,8	259,2	6,31
BauderTEC ELWS DUO				
1. strat de hidroizolație/membrane pentru joncțiuni cu lipire variabilă a cusăturii și strat de egalizare a presiunii vaporilor				
1617 0000		7,5	180	6,57
BauderTEC KSA DUO				
Primul strat de hidroizolație cu lipire variabilă a cusăturii				
1606 0000	folie detașabilă	7,5	180	6,50
BauderTEC KSA DUO 35				
Primul strat de hidroizolație cu lipire variabilă a cusăturii				
1602 0000	folie detașabilă	7,5	180	7,00
BauderTEC KSA				
Primul strat de hidroizolație, membrană închideri				
1599 0000	folie detașabilă	10	200	6,33
BauderTEC KSO SN				
Membrană strat de închidere, cusătură termosudabilă				
1618 2000	ardezie naturală	5	140	7,65
BauderTEC KSO				
Membrană strat de închidere				
1603 2000	ardezie naturală	5	140	7,73
BauderTEC Sprint SN				
Membrană strat de închidere				
1626 2000	ardezie naturală	10	200	8,60
BauderTEC Sprint DUO				
Primul strat de hidroizolație cu lipire variabilă a cusăturii				
1625 0000		15	300	5,49

Membrane speciale cu bitum elastomer				PG 01a
Număr articol	Culoare/suprafața	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²
BauderFLEX K5E				
1772 2000	ardezie naturală	5	120	7,99
1760 0000	cașerare fină	5	120	7,88
BauderFLEX K4E				
1763 2000	ardezie naturală	7,5	150	6,83
1764 0000	maro toamnă	7,5	150	7,19
BauderFLEX G4E				
1740 0000	cașerare fină	5	150	6,44
BauderFLEX WF 5 mm Membrană cu protecție antirădăcină conform FLL				
1938 0000	ardezie verde	8	120	7,71
BauderFLEX WF 4 mm Membrană cu protecție antirădăcină conform FLL				
1937 0000	ardezie verde	8	160	6,67
BauderFLEX MF 30				
1751 0000	folie termofuzibilă	100	200	6,26
BauderKOMPAKT ULK				
1785 0000	nisip	10	200	5,29
BauderKOMPAKT DSK Barieră de vapori				
1330 0000	cașerare fină	10	240	4,15
BauderFLEX DNA Barieră de vapori, funcție de închidere de urgență				
1327 0000	cașerare fină	5	150	6,31
Bauder Super AL-E				
1329 0000	cașerare fină	7,5	180	5,25
Bauder Super AL-E PLUS				
1332 0000	ardezie naturală	5	150	5,66
Bauder EVA 35				
1328 0000	talc	8	192	4,77
BauderPONT EP5 GA Hidroizolație sub asfalt turnat, strat nisip pe partea superioară, folie termofuzibilă pe partea inferioară				
1704 0000		8	120	8,08

BauderTHERM - bitum cu activare rapidă				PG 01b
Număr articol	Culoare	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO Barieră de vapori, lățime 1,08 m, benzi Therm pe partea superioară, autoadezivă la rece pe partea inferioară				
1661 0000		8,1	162	7,17
BauderTHERM DS 2 Barieră de vapori, lățime 1,08 m, benzi Therm pe partea superioară, benzi Therm pe partea inferioară				
1630 0000		8,1	162	5,81
BauderTHERM UL 50 Primul strat de hidroizolație, cașerat cu voal pe partea superioară, benzi Therm pe partea inferioară				
1633 0000		7,5	150	7,32
BauderTHERM UL 30 Primul strat de hidroizolație, cașerat cu voal pe partea superioară, benzi Therm pe partea inferioară				
1632 0000		7,5	150	6,57
BauderTHERM SL 500 Membrană pentru renovări, ardezie naturală, benzi Therm pe partea inferioară				
1635 2000		5	120	8,21

Sisteme de acoperiș terasă

Membrane bituminoase

Membrane cu bitum elastomer					PG 01c
Număr articol	Culoare/suprafața	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
Bauder PYE PV 200 S 5 EN					
1773 2000	ardezie naturală	5	120	6,88	
1774 0000	ardezie roșie	5	120	7,11	
Bauder PYE PV 200 S 5 feinbestreut					
1762 0000	cașerare fină	5	120	6,79	
Bauder PYE PV 200 S 4 nat.					
1765 2000	ardezie naturală	7,5	150	5,96	
Bauder PYE PV 200 S 4 feinbestreut					
1754 0000	cașerare fină	10	150	5,91	
Bauder PYE G 200 S 4 feinbestreut					
1745 0000	cașerare fină	5	120	5,71	

Membrane cu bitum plastomer					PG 01c
Număr articol	Culoare/suprafața	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
Bauder PYP PV 200 S 5					
1840 0000	cașerare fină	5	120	7,59	
Bauder PP 4 ard					
1840 0007	ardezie naturală	8	160	4,57	
Bauder PP 4 t					
1840 0005	talc	8	160	4,61	
Bauder PP 3 t					
1840 0008	talc	10	200	4,05	

Membrane cu bitum elastomer					PG 01c
Număr articol	Culoare/suprafața	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
Bauder E-KV 5 feinbestreut					
1762 0008	cașerare fină	5	120	6,65	
Bauder E-KV 4 feinbestreut					
1754 0007	cașerare fină	10	150	5,77	
Bauder EP 4 ard					
1932 0000	ardezie naturală	8	160	5,48	
Bauder EP 5 ard					
1941 0000	ardezie naturală	8	120	6,65	
Bauder EP 5 flam					
1940 0000	talc	8	120	6,88	
Bauder EP 4 flam					
1931 0000	talc	8	160	5,73	
Bauder EP 3 talc					
1920 0000	talc	10	200	4,56	

Membrane cu bitum oxidat					PG 02
Număr articol	Culoare/suprafața	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderBIT G 200 DD					
0801 0000	nisip	10	240	3,55	
BauderBIT V 50 S 3					
1406 0000	talc	10	200	3,47	
Bauder G 4 (G200S4)					
1314 0000	cașerare fină	5	150	4,68	
Bauder AG 4 (G200S4+Al)					
1340 0000	cașerare fină	5	150	5,12	
Bauder VA 4 (V60S4+Al)					
1331 0000	cașerare fină	5	150	4,49	

Bitum / accesorii			PG 04
Număr articol	Conținut		
Bauder Schaumkleber			€/doză
7536 0000	Spumă montaj, 12 doze/cutie (≈12 kg)		14,35
			€/buc.
7536 0002	Pistol spumă		93,81
7536 0001	Curățător pistol, 12 buc./cutie		6,92
Bauder Burkolit V			
Amorsă bituminoasă pe bază de solvent			€/100 l
7504 0000	Recipient, 30 l		208,34
Bauder Spezial-Voranstrich schnelltrocknend			
Amorsă bituminoasă cu uscare rapidă			€/100 l
7504 0003	Găleată, 30 l		234,78
Bitumen 100/25			
Calup bitum oxidat			€/100 kg
7998 0000	Calup, 29 kg	1160 kg/pal.	108,28
BauderTEC DAB			
Bandă bituminoasă autoadezivă la rece cu armătura specială, lățime 50 cm			€/ml
1600 0000	7,5 ml/rolă, 180 ml/pal.		5,27
BauderFLEX Klebemasse			
Calup bitum aditivat			€/100 kg
7992 0000	Calup, 24 kg	864 kg/pal.	260,07
BauderFLEX Keil			€/pachet
7994 0000	25 x 25 mm	Pachet, 25 ml	33,80
Bauder ardezie			€/100 kg
7023 0000	roșu	Sac, 30 kg	48,15
7033 1000	natur	Sac, 25 kg	28,43
7022 0000	alb verde	Sac, 30 kg	65,52
7026 0000	verde	Sac, 30 kg	61,05
7027 0000	maro toamnă	Sac, 30 kg	48,56

Strat de protecție				
Număr articol			m ² /pal.	€/m ²
Bauder Schutzvlies SV 200				
Voal de protecție, 200 g/m ²				
7440 0200	Rolă: 200 m ²	(2 m x 100 m)	1000	1,37
Bauder Schutzvlies SV 300				
Voal de protecție, 300 g/m ²				
7440 0300	Rolă: 120 m ²	(2 m x 60 m)	720	1,52
Bauder Schutzvlies SV 600				
Voal de protecție, 600 g/m ²				
7440 0600	Rolă: 60 m ²	(2 m x 30 m)	360	2,15
Bauder Faserschutzmatte FSM 600				
Geotextil poliester / polipropilenă 600 g/m ²				
7450 0600	Rolă: 60 m ²	(2 m x 30 m)	360	2,98
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100				
Geotextil poliester / polipropilenă 1100 g/m ²				
7450 1100	Rolă: 30 m ²	(2 m x 15 m)	180	5,03
Bauder Schutzmatte				
Covor cauciuc-poliuretan				
7793 0000	6 mm	(1,25 m x 10 m)	137,5	5,69
7792 1000	8 mm	(1,25 m x 8 m)	110,0	7,35
7794 1000	10 mm	(1,25 m x 6 m)	82,5	9,20
7792 0000	8 mm	(1,15 m x 2,30 m)		7,86
7794 0000	10 mm	(1,15 m x 2,30 m)		9,67

Sisteme acoperiș terasă

Membrane din material plastic

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

Membrane FPO						PG 07c
Număr articol	Tip	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²
BauderTHERMOPLANT 15/18/20 Membrană hidroizolantă FPO, utilizată universal, cu fixare mecanică sau prin lestarsă Lățime membrane: 1500 mm Rezistente la rădăcini conform FLL						
6612 0150	T 12	alb perlat	1,2	37,5	600	7,32
6612 1150	T 12	gri argintiu	1,2	37,5	600	7,32
6615 0150	T 15	alb perlat	1,5	30	480	8,60
6615 1150	T 15	gri argintiu	1,5	30	480	8,60
6618 0150	T 18	alb perlat	1,8	30	480	9,89
6618 1150	T 18	gri argintiu	1,8	30	480	9,89
6620 0150	T 20	alb perlat	2,0	30	420	10,96
6620 1150	T 20	gri argintiu	2,0	30	420	10,96
BauderTHERMOPLAN secțiuni BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 Secțiuni de lățime 500 și 750 mm, 20 ml						
BauderTHERMOPLANT 15/18/20 V Membrană hidroizolantă FPO cașerată cu voal, aplicată prin lipire Lățime membrane: 1500 mm,						
6625 0150	T 15 V	alb perlat	1,5	30	300	11,40
6625 1150	T 15 V	gri argintiu	1,5	30	300	11,40
6628 0150	T 18 V	alb perlat	1,8	30	300	12,74
6628 1150	T 18 V	gri argintiu	1,8	30	300	12,74
6630 0150	T 20 V	alb perlat	2,0	30	300	13,89
6630 1150	T 20 V	gri argintiu	2,0	30	300	13,89

Membrane FPO accesorii						PG 07c
Număr articol	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderTHERMOPLAN T TL 15 Membrană hidroizolantă FPO nearmată îmbinărilor capetelor de tablă cașerată și străpungerilor Lățime membrane: 1500 mm						
6600 0150	alb perlat	1,5	15		8,16	
6600 1150	gri argintiu	1,5	15		8,16	
Secțiuni 500 mm						
6600 0050	alb perlat	1,5	5		9,09	
6600 1050	gri argintiu	1,5	5		9,09	

Membrane FPO						PG 07c
Număr articol	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderTHERMOPLANT 15 Benzi de lățime 200 mm, pentru acoperirea șinelor de fixare și a îmbinărilor la cap						
6615 0020	alb perlat	1,5	4		9,51	
6615 1020	gri argintiu	1,5	4		9,51	

Membrane FPO						PG 07c
Număr articol	Tip	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 Membrană hidroizolantă FPO, utilizată universal, cu fixare mecanică sau prin lestarsă Lățime membrane: 1500 mm Rezistente la rădăcini conform FLL						
6812 0150	F 12	gri argintiu	1,2	37,5	600	6,03
6815 0150	F 15	gri argintiu	1,5	30	480	7,08
6818 0150	F 18	gri argintiu	1,8	30	480	8,32
6820 0150	F 20	gri argintiu	2,0	30	420	9,31
BauderTHERMOFIN secțiuni BauderTHERMOFIN F 15/18/20 Secțiuni de lățime 500 și 750 mm, 20 ml.						
BauderTHERMOFIN F 15 V Membrană hidroizolantă FPO cașerată cu voal, aplicată prin lipire, Lățime membrane: 1500 mm						
6825 0150	gri argintiu	1,5	30	300		9,71

Membrane FPO accesorii						PG 07c
Număr articol	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderTHERMOFIN F TL 15 Membrană hidroizolantă FPO nearmată îmbinărilor capetelor de tablă cașerată și străpungerilor Lățime membrane: 1500 mm						
6800 0150	gri argintiu	1,5	15		7,70	
Secțiune 500 mm						
6800 0050	gri argintiu	1,5	5		8,64	

Sisteme de acoperiș terasă

Membrane din material plastic PVC-P

BauderTHERMOFOL

Membrane PVC-P							PG 07e
Număr articol	Tip	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderTHERMOFOL U 12/15/18/20 Membrană hidroizolantă PVC-P, utilizată universal, cu fixare mecanică sau prin lestarsă, lățime membrane: 1500 mm, rezistente la rădăcini conform FLL							
6112 0000	U 12	gri deschis	1,2	30	600	6,39	
6115 0000	U 15	gri deschis	1,5	30	480	7,30	
6118 0000	U 18	gri deschis	1,8	30	480	8,58	
6120 0000	U 20	gri deschis	2,0	30	360	9,97	
BauderTHERMOFOL U 15 V Membrană hidroizolantă PVC-P cașerată cu voal, aplicată prin lipire, lățime membrane: 1500 mm							
6215 0000		gri deschis	1,5	30	300	10,17	
BauderTHERMOFOL secțiuni BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 / U 24 Secțiuni de lățime 500 și 750 mm, 20 ml.							

Membrane PVC-P							PG 07e
Număr articol	Tip	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderTHERMOFOL U 15 Benzi de lățime 200 mm, pentru acoperirea elementelor de prindere și îmbinărilor la capăt							
6115 0020		gri deschis	1,5	4		8,16	
BauderTHERMOFOL M 15 Membrană hidroizolantă PVC-P, utilizată doar cu fixare mecanică fără lestarsă, lățime membrane: 1500 mm							
6315 0000	M 15	gri deschis	1,5	30	480	7,04	

Membrane PVC-P accesorii							PG 07e
Număr articol	Tip	Culoare	Grosime (mm)	m ² /rolă	m ² /pal.	€/m ²	
BauderTHERMOFOL D 15 Membrană hidroizolantă PVC-P nearmată pentru realizarea colțurilor, îmbinărilor capetelor de tablă cașerată și străpungerilor, lățime membrane: 1500 mm Utilizabil pentru BauderTHERMOFOL U							
6100 0000		gri deschis	1,5	15		7,02	
Secțiuni 500 mm							
6100 0050		gri deschis	1,5	5		7,88	
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie Membrană hidroizolantă PVC-P alee de întreținere, membrană de protecție Lățime membrane: 750 mm Utilizabil pentru BauderTHERMOFOL U și M							
6150 0075		gri închis	2,0	15	270	6,67	

Sisteme acoperiș terasă

Accesorii membrane FPO

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

Fixări			PG 07d
Număr articol			€/ml
Bauder Befestigungsschiene 6/10 Șină de fixare, găuri 6,5/10 mm, dist. între găuri 25 mm Nou: 10 buc./pachet, livrabil la pachet			
6920 0000	4,5 ml		3,74
6920 0001	2,25 ml		3,74
Bauder Rundschnur T/F Cordon FPO			
6500 0000	ø 4 mm	100 ml	0,18

Tablă cașerată FPO			PG 07d
Număr articol			€/m ²
Bauder Verbundblech T/F FB 14 Acoperire 0,8 mm 30 plăci/palet			
6510 0014	alb perlat	1 x 2 m	21,46
6530 0014	gri argintiu	1 x 2 m	21,46
Bauder Verbundblech T/F FB 14 Babycoil Acoperire 0,8 mm 4 rulouri/palet			
6511 0014	alb perlat	1 x 30 m	21,74
6531 0014	gri argintiu	1 x 30 m	21,74

Strat de separație și protecție			PG 07f
Număr articol			€/m ²
Bauder Glasvlies GV 120 Voal din fibră de sticlă			
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	0,71
Bauder Schutzvlies WB 300 Voal poliester, rezistent la găurire			
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	1,48

Element delimitare pietriș			PG 07f
Număr articol			€/ml
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminiu; Lungime 2500 mm, înălțime 100/80 mm			
6930 0002			13,18

Aerisire / Evacuarea apei			PG 07d
Număr articol			€/buc.
Bauder Dunstrohr T/F Element de străpungere cu capac protecție pentru termoizolații până la 200 mm			
6540 0070	ø 75 mm	DN 70	53,68
6540 0100	ø 110 mm	DN 100	58,22
6540 0125	ø 125 mm	DN 125	67,60

Bauder Rohrverlängerung Universal Prelungitor; lungime tub 260 mm (pentru termoizolații > 200 mm)			
6540 1070	ø 75 mm	DN 70	12,30
6540 1100	ø 110 mm	DN 100	12,68
6540 1125	ø 125 mm	DN 125	15,10

Bauder Grundkörper T/F Corp bază; lungime tub 260 mm			
6541 0070	ø 75 mm	DN 70	33,06
6541 0100	ø 110 mm	DN 100	35,46
6541 0125	ø 125 mm	DN 125	40,04

Bauder Sanierungsablauf T/F Gură de scurgere, parafrunzar, inel Lungime tub 315 mm, flanșă 380 mm			
6542 0063	ø 63 mm		40,24
6542 0075	ø 75 mm	DN 70	41,84
6542 0090	ø 90 mm	DN 80	42,54
6542 0110	ø 110 mm	DN 100	42,54
6542 0125	ø 125 mm	DN 110	48,40
6542 0160	ø 160 mm	DN 150	54,98

Bauder Dachspeier T/F rund Gură de scurgere rotundă Lungime tub 480 mm, unghi 5°			
6543 0050	ø 50 mm		28,22
6543 0075	ø 75 mm	DN 70	28,22
6543 0090	ø 90 mm	DN 80	29,32
6543 0110	ø 110 mm	DN 100	29,32

Bauder Rechteck-Dachspeier T/F Gură de scurgere unghi drept Lungime tub 600 mm, unghi 5°			
6545 0120	120 x 60 mm		105,10
6545 0300	300 x 100 mm		139,06
6545 0500	500 x 100 mm		156,72

Bauder Notüberlauf T/F rund Gargui rotund Lungime tub 490 mm, unghi 5°			
6544 0063	ø 63 mm		28,22
6544 0075	ø 75 mm	DN 70	29,32
6544 0110	ø 110 mm	DN 100	29,32

Bauder Rechteck-Notüberlauf T/F Gargui unghi drept Lungime tub 600 mm, unghi 5°			
6546 0120	120 x 60 mm		105,10
6546 0300	300 x 100 mm		139,06
6546 0500	500 x 100 mm		152,68

Forme prefabricate			PG 07d
Număr articol	Culoare		€/buc.
Bauder Innenecke T/F, 90° Colț interior; 25 bucăți/cutie			
6501 0000	alb perlat		2,68
6501 0003	gri argintiu		2,68
Bauder Außenecke T/F, 90° Colț exterior; 25 bucăți/cutie			
6502 0000	alb perlat		3,06
6502 0003	gri argintiu		3,06
Bauder Universalecke T/F, 70° Colț universal; 25 bucăți/cutie			
6502 1000	alb perlat		3,06
6502 1003	gri argintiu		3,06
Bauder Universalronde T/F Rondea ø 180 mm; grosime 1,8 mm 50 bucăți/cutie			
6502 2000	alb perlat		1,14
6502 2003	gri argintiu		1,14

Elemente de străpungere			PG 07d
Număr articol	Culoare		€/buc.
Bauder Flexible Rohreinfassung T/F Element de străpungere incl. colier metalic Înălțime ca. 285 mm			
6504 0010	alb perlat	pentru ø 10 mm	10,40
6505 0010	gri argintiu	pentru ø 10 mm	10,40
6504 0020	alb perlat	pentru ø 20 mm	12,44
6505 0020	gri argintiu	pentru ø 20 mm	12,44
6504 0030	alb perlat	pentru ø 30 mm	14,04
6505 0030	gri argintiu	pentru ø 30 mm	14,04
6504 0050	alb perlat	pentru ø 50 mm	16,38
6505 0050	gri argintiu	pentru ø 50 mm	16,38
6504 0076	alb perlat	pentru ø 76 mm	32,34
6505 0076	gri argintiu	pentru ø 76 mm	32,34
6504 0110	alb perlat	pentru ø 110 mm	33,62
6505 0110	gri argintiu	pentru ø 110 mm	33,62
6504 0125	alb perlat	pentru ø 125 mm	36,62
6505 0125	gri argintiu	pentru ø 125 mm	36,62
6504 0150	alb perlat	pentru ø 150 mm	40,72
6505 0150	gri argintiu	pentru ø 150 mm	40,72

Alte accesorii		PG 07d
Număr articol	Conținut	
Bauder Reinigungs-/ Nahtaktivierungsset T/F Găleată specială cu lavete de curățare (uscate) și 5 litri curățitor Reiniger-/Nahtaktivierer T/F		€/buc.
6550 0000		115,86
Bauder Reinigungstuch, Nachfüllpackung Lavete de curățare		€/rolă
6551 0000	1 rolă (450 buc.)	64,58
Bauder Reiniger/Nahtaktivierer T/F Curățitor / activator T/F		€/litru
6550 0005	5 litri	7,92
Bauder Kontaktkleber T/F Adeziv de contact; Consum ca. 200-300 g/m ²		€/kg
6560 0045	4,5 kg	10,12
6560 0010	10 kg	9,24
Bauder Vlieskleber 1014 Adeziv special; Consum ca. 240 g/m ²		€/kg
6940 0000	Cutie cu 6 doze à 2 kg	10,22
6940 0100	Găleată 10 kg	8,82
Bauder Dampfbremse 220 Folie PE, barieră vapori conform DIN EN 13984		€/m ²
6900 0030	4 x 25 m, sd > 220	1,16
Bauder Verbindungs-Klebeband 03 Bandă adezivă pentru a lipi îmbinările de folii PE grosime 0,3 mm		€/ml
6900 0003	Lățime 38 mm; 50 m	0,26
Bauder Anschluss-Klebeband 20 Bandă adezivă pentru închideri la perete (cauciuc butilic), 2,0 mm		€/ml
6900 0020	Lățime 15 mm; 30 m	0,60

Sisteme acoperiș terasă

Accesorii membrane PVC

BauderTHERMOFOL

Fixări			PG 07f
Număr articol			€/ml
Bauder Befestigungsschiene 6/10 Șină de fixare, găuri 6,5/10 mm, distanța între găuri 25 mm Nou: 10 buc./pachet			
6920 0000	4,5 ml		3,74
6920 0001	2,25 ml		3,74

Bauder Rundschnur PVC Cordon PVC			
6000 0000	ø 4 mm	100 ml	0,68

Tablă cașerată PVC			PG 07f
Număr articol			€/m ²
Bauder Verbundblech PVC FB 12 Acoperire 0,6 mm, 5 plăci/pachet			
6010 0012	30 plăci/palet	1 x 2 m	19,89

Bauder Verbundblech PVC FB 12 Babycoil Acoperire 0,6 mm			
6011 0012	4 rulouri/palet	1 x 30 m	20,12

Bauder Verbundblech PVC FB 14 Tafel Acoperire 0,8 mm, 5 plăci/pachet			
6010 0014	30 plăci/palet	1 x 2 m	20,92

Strat de separație și protecție			PG 07f
Număr articol			€/m ²
Bauder Glasvlies GV 120 Voal din fibră de sticlă			
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	0,71

Bauder Schutzvlies WB 300 Voal poliester, rezistent la găurire			
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	1,48

Element delimitare pietriș			PG 07f
Număr articol			€/ml
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminiu; Lungime 2500 mm, înălțime 100/80 mm			
6930 0002			13,38

Aerisire / Evacuarea apei			PG 07f
Număr articol			€/buc.
Bauder Dunstrohr PVC Element de străpungere cu manșetă de racord, pentru grosimi ale termoizolației până la 250 mm			
6030 0070	ø 75 mm	DN 70	25,02
6030 0100	ø 110 mm	DN 100	34,64
6030 0125	ø 125 mm	DN 125	37,84

Bauder Dunsthaube PVC Capac			
6031 0070		DN 70	18,46
6031 0100		DN 100	25,02
6031 0125		DN 125	33,62

Bauder Grundkörper PVC Corp pentru elementul de străpungere, joncțiune cu bariera de vapori			
6032 0070	ø 75 mm	DN 70	23,34
6032 0100	ø 110 mm	DN 100	34,12
6032 0125	ø 125 mm	DN 125	39,02

Bauder Dachspeier PVC Gură de scurgere rotundă cu manșetă Lungime tub 500 mm			
6041 0080	ø 90 mm	DN 80	39,18
6041 0100	ø 110 mm	DN 100	41,38
6041 0125	ø 125 mm	DN 125	46,26

Bauder Dachspeier PVC Gură de scurgere unghi drept cu manșetă, unghi 5° Lungime tub 600 mm			
6043 0120	120 x 60 mm		98,56
6043 0300	300 x 100 mm		128,14
6043 0500	500 x 100 mm		148,16

Bauder Notüberlauf PVC Gargui rotund cu manșetă Lungime tub 500 mm			
6042 0050	ø 50 mm		23,06
6042 0070	ø 75 mm	DN 70	26,10
6042 0100	ø 110 mm	DN 100	30,58

Bauder Rechteck-Notüberlauf PVC Gargui unghi drept cu manșetă, unghi 5° Lungime tub 600 mm			
6044 0120	120 x 60 mm		87,06
6044 0300	300 x 100 mm		113,06
6044 0500	500 x 100 mm		139,22

Forme prefabricate		PG 07f
Număr articol		€/buc.
Bauder Innenecke PVC, 90° Colț interior; 25 bucăți/cutie		
6001 0000		1,52
Bauder Außenecke PVC, 90° Colț exterior; 25 bucăți/cutie		
6002 0000		1,70
Bauder Universalecke PVC, 70° Colț universal; 25 bucăți/cutie		
6001 0001		2,22
Bauder Universalronde PVC Rondea ø 180 mm; Grosime 1,8 mm, 50 bucăți/cutie,		
6026 0000		1,04
Bauder Dekorprofil PVC Profil decor; lungime 3 m, înălțime 25 mm 25 bucăți/cutie		
6025 0000		2,40

Elemente de străpunșere		PG 07f
Număr articol		€/buc.
Bauder Flexible Rohreifassung PVC Element de străpunșere rotund; înălțime 300 mm, incl. colier metalic		
6023 0010	pentru ø 10 mm	7,14
6023 0020	pentru ø 20 mm	7,14
6023 0030	pentru ø 30 mm	7,24
6023 0050	pentru ø 50 mm	8,08
6023 0076	pentru ø 76 mm	10,28
6023 0100	pentru ø 100 mm	12,48

Alte accesorii		PG 07f
Număr articol	Conținut	
Bauder Reinigungsset PVC Găleată specială cu lavete de curățare (uscate) și 5 litri Reiniger PVC		
6050 0000		102,42
Bauder Reiniger PVC Curățitor PVC		
6050 0001	1 litri	7,98
6050 0005	5 litri	5,08
6050 0010	10 litri	4,90
Bauder Nahtsicherungsmittel PVC Soluție PVC; Consum ca. 30 g/ml		
6056 0001	1 Litru	12,02
6056 0005	5 Litru	12,64
6056 0010	10 Litru	10,50
Bauder Kontaktkleber PVC Adeziv de contact; Consum ca. 200-300 g/m ²		
6057 0045	4,5 kg	8,96
6057 0010	10 kg	7,86
Bauder Vlieskleber 1014 Adeziv special; Consum ca. 240 g/m ²		
6940 0000	Cutie cu 6 doze à 2 kg	10,22
6940 0100	Găleată 10 kg	8,82
Bauder Dampfbremse 100 Folie PE, barieră vapori conform DIN EN 13984		
6900 0025	4 x 25 m, sd > 100	0,68
Bauder Dampfbremse 220 Folie PE, barieră vapori conform DIN EN 13984		
6900 0030	4 x 25 m, sd > 220	1,16
Bauder Klebeband 03 - bandă dublă adezivă Bandă adezivă pentru a lipi îmbinările de folii PE, grosime 0,3 mm		
6900 0003	Lățime 38 mm; 50 m	0,26
Bauder Klebeband 20 - bandă adezivă Bandă adezivă pentru închideri la perete (cauciuc butilic) 2,0 mm		
6900 0020	Lățime 15 mm; 30 m	0,60

Sisteme de acoperiș terasă

Termoizolații

BauderPIR

Plăci termoizolante strat de acoperire aluminiu			PG 05g
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet	€/m ²
BauderPIR FA			
Plăci termoizolante pentru acoperiș terasă, strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe, cu falț			
PIR Index > 250; Clasa E, $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$			
Format plăci: 2400 x 1200 mm			
Dimensiune constructivă: 2385 x 1185 mm			
4519 0060	60 mm	14,40 m ²	14,64
4519 0080	80 mm	11,52 m ²	17,28
4519 0100	100 mm	8,64 m ²	19,98
4519 0120	120 mm	8,64 m ²	22,78
4519 0140	140 mm	8,64 m ²	24,26
4519 0160	160 mm	8,64 m ²	28,70
4519 0180	180 mm	5,76 m ²	33,31
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²	35,57
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²	38,56
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²	41,60
BauderPIR FA (testat FM)*			
Plăci termoizolante pentru acoperiș terasă, strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe, cu falț			
PIR Index > 250; Clasa E; $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$			
Format plăci: 2400 x 1200 mm			
Dimensiune constructivă: 2385 x 1185 mm			
			la cerere
Plăci termoizolante strat de acoperire mineralic			PG 05b
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet	€/m ²
BauderPIR M/BauderPIR MF			
Plăci termoizolante, strat de acoperire din voal mineralic pe ambele fețe			
PIR Index > 250; Clasa E, $\lambda = 0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k}) \geq 120 \text{ mm}$, $\lambda = 0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k}) \geq 80 \text{ mm}$, $\lambda = 0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k}) < 60 \text{ mm}$			
Format plăci: 1200 x 600 mm / 1185 x 585 mm			
Plăci termoizolante fără falț (BauderPIR M)			
4800 0020	20 mm	16,56 m ²	8,67
4800 0030	30 mm	11,52 m ²	10,24
4800 0040	40 mm	8,64 m ²	11,47
4800 0050	50 mm	7,20 m ²	12,86
4800 0060	60 mm	5,76 m ²	14,30
4800 0080	80 mm	4,32 m ²	17,09
4800 0100	100 mm	3,60 m ²	19,84
4800 0120	120 mm	2,88 m ²	22,70
4800 0140	140 mm	2,16 m ²	25,78
Plăci termoizolante cu falț (BauderPIR MF)			
4810 0040	40 mm	8,64 m ²	11,52
4810 0050	50 mm	7,20 m ²	12,93
4810 0060	60 mm	5,76 m ²	14,37
4810 0080	80 mm	4,32 m ²	17,18
4810 0100	100 mm	3,60 m ²	19,94
4810 0120	120 mm	2,88 m ²	22,83
4810 0140	140 mm	2,16 m ²	25,94
4810 0160	160 mm	2,16 m ²	28,93
4810 0180	180 mm	2,16 m ²	32,80
4810 0200	200 mm*	1,44 m ²	35,97
4810 0220	220 mm*	1,44 m ²	38,37
4810 0240	240 mm*	1,44 m ²	41,41

Plăci termoizolante cu pantă*		PG 05c	
Număr articol		€/m ³	
BauderPIR T (termoizolație cu pantă)			
Plăci termoizolante cu pantă fără strat de acoperire			
PIR Index > 250; Clasa E, grosime max. 400 mm			
plăci: 800 x 1200 mm, grosimi de la 20 mm			
$\lambda = 0,025 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k}) \geq 120 \text{ mm}$,			
$\lambda = 0,026 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k}) \geq 80 \text{ mm}$, $\lambda = 0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k}) < 80 \text{ mm}$			
Bauder Gefaelleplatten / Planplatten			
9611 0033 / 9611 2033		288,56	
Bauder Kehlplatten / Gratplatten (800x800)			
9611 3033 / 9611 5033		334,46	
Sistem liniar de evacuare a apei		PG 05c	
Număr articol		€/m ³	
BauderPIR T Linienentwässerungssystem			
$\lambda = 0,030 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$; Clasa E			
9610 8033		la cerere	
Scafă		PG 05d	
Număr articol	Dimensiuni	Conținut/pachet	€/ml
BauderPIR Keile			
Scafe fără strat de acoperire; Clasa E			
9610 7050	50/50 mm	288 ml	0,74
9610 7100	100/100 mm	72 ml	1,58
Plăci termoizolante pentru podea		PG 05f	
Număr articol	Grosime	Conținut/Pachet	€/m ²
BauderPIR B			
Plăci termoizolante pentru podea cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe			
PIR Index > 250; Clasa E, $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$			
Format plăci: 1200 x 600 mm			
4400 0020	20 mm	16,56 m ²	7,81
4400 0030	30 mm	11,52 m ²	9,17
4400 0040	40 mm	8,64 m ²	10,23
4400 0050	50 mm	7,20 m ²	11,45
4400 0060	60 mm	5,76 m ²	12,70
4400 0070	70 mm	5,04 m ²	14,13
4400 0080	80 mm	4,32 m ²	14,99

NOU

Sisteme acoperiș terasă

Termoizolații

Termoizolații pentru terasă BauderPIR FA TE

Plăci termoizolante pentru terasă			PG 05g
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet	€/m ²
BauderPIR FA TE /BauderPIR FA TE F			
Plăci termoizolante pentru terase cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe			
PIR Index > 250; Clasa E, $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$			
Format plăci: 1200 x 600 mm			
Plăci termoizolante fără falț (BauderPIR FA TE)			
4400 4020	20 mm	16,56 m ²	7,85
4400 4030	30 mm	11,52 m ²	9,23
4400 4040	40 mm	8,64 m ²	10,29
4400 4050	50 mm	7,20 m ²	11,49
4400 4060	60 mm	5,76 m ²	12,75
4400 4070	70 mm	5,04 m ²	14,17
4400 4080	80 mm	4,32 m ²	15,05
4400 4100	100 mm	3,60 m ²	17,40
4400 4120	120 mm	2,88 m ²	19,87
4400 4140	140 mm	2,16 m ²	22,50
4400 4160	160 mm	2,16 m ²	25,07
Plăci termoizolante cu falț (BauderPIR FA TE F)*			
4410 4060	60 mm	5,76 m ²	12,81
4410 4080	80 mm	4,32 m ²	15,13
4410 4100	100 mm	3,60 m ²	17,49
4410 4120	120 mm	2,88 m ²	19,96
4410 4140	140 mm	2,16 m ²	22,62
4410 4160	160 mm	2,16 m ²	25,21
4410 4200	200 mm	1,44 m ²	31,23
4410 4240	240 mm	1,44 m ²	36,37

* Termen de livrare la cerere.

Prețurile sunt informative, ele se negociază în funcție de comandă.

Sisteme de acoperiș cu vegetație

Componente

Strat de separație și protecție				PG 09
Număr articol	Grosime	Dimensiuni	m ² /pal.	€/m ²
Bauder Faserschutzmatte FSM 600 Geotextil poliester / polipropilenă 600 g/m ² , rolă: 60 m ²				
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	2,98
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100 Geotextil poliester / polipropilenă 1100 g/m ² , rolă: 30 m ²				
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	5,03
Bauder Schutzvlies SV 300 Voal poliester 300 g/m ² , rolă: 120 m ²				
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	1,52
Bauder Schutzvlies SV 600 Voal poliester 600 g/m ² , rolă: 60 m ²				
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	2,15
Bauder Schutzmatte Covor poliuretan-cauciuc				
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	5,69
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	7,35
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	9,20
Bauder Trennfolie PE 02 Folie polietilenă; Rolă 200 m ²				
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	600	0,98

Strat de filtrare				PG 09
Număr articol		m ² /Rol.	m ² /pal.	€/m ²
Bauder Filtervlies FV 125 Voal de filtrare				
7423 0200	125 g/m ²	200	2000	1,27
7423 0100	125 g/m ²	100	2000	1,27

Strat de drenaj și reținere a apei			PG 09
Număr articol		Conținut/pachet	€/m ²
Bauder SDF-Matte			
7427 0000	20 mm	Rolă: 50 m ²	5,87
7427 0001	20 mm	Rolă: 20 m ²	6,73
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50 Placă polistiren, 1298 x 795 x 50 mm			
7448 0050		Pachet 10 m ²	7,07
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75 Placă polistiren, 1298 x 795 x 75 mm			
7448 0075		Pachet 5 m ²	10,15
Bauder Dränplatte DP 50 Placă polistiren, 1298 x 795 x 50 mm			
7466 0050		Pachet 10 m ²	7,73
Bauder Dränelement NF 10 Placă dren, înălțime 10 mm			
7468 0010		Rolă 25 m ² , (2 x 12,5 m)	5,26
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20/1 Placă HDPE, 2360 x 1060 x 20 mm			
7468 0025		Pachet 25 m ²	4,81
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40 Placă HDPE, 2030 x 1040 x 40 mm			
7468 0040		Pachet 21 m ²	7,81
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60 Placă HDPE, 2000 x 1000 x 60 mm			
7468 0061		Pachet 20 m ²	12,98
Bauder Mineraldrän BS Dren mineral la sac			
7412 0000		24 sac/pal.	€/sac 11,50

* Termen de livrare la cerere

Sisteme de acoperiș cu vegetație

Accesorii, substraturi pentru vegetație, vegetație

Cutie control			PG 09
Număr articol	Înălțime	Dimensiuni	€/buc.
Bauder Kontrollschacht ALU 250 aluminiu alb Cutie control			
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	41,42
Bauder Aufstockelemente Element de etajare			
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	17,04
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	19,42
Bauder Kontrollschacht ALU 400			
7439 0000	120 mm	400 x 400 mm	80,60

Element delimitare pietriș		PG 09
Număr articol		€/ml
Bauder Kiesfangleiste AL 80 Lungime 2500 mm; Înălțime 80 mm		
7488 0000	Cutie 100 buc., 250 ml	9,06
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 Lungime 2500 mm; Înălțime 100/80 mm		
7488 0100	Cutie 46 buc., 115 ml	12,26

Vegetație		PG 09
Număr articol		€/kg
Bauder Samenmischung KS plus Amestec de ierburi cu părți de sedum Consum ca. 100 g/m ²		
7460 0002	2 kg, sac	22,42
7460 0005	5 kg, sac	18,73

Substraturi pentru vegetație		PG 09
Număr articol		€/sac
Bauder Pflanzerde LBB-E 40 Litri, sac		
7415 3403	25 sac/pal.	9,26
Bauder Pflanzerde Intensiv 40 Litri, sac		
7419 0003	25 sac/pal.	9,26
Bauder Pflanzsubstrat Austria Big Bag R-E, R-E leicht, R-I		
		222,30/m ³

Sisteme acoperiș șarpantă

Termoizolație pe căpriori

Termoizolație pe căpriori				PG 10c
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet Dim. exterioare	Conținut/pachet Dim. constructive	€/m ²
BauderPIR PLUS				
Element termoizolant robust. cu o nouă și îmbunătățită lipire a suprapunerilor. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe; membrană cu bitum polimer pe partea superioară. Dimensiune exterioară: 1800 x 1200 mm Dimensiune constructivă: 1780 x 1180 mm**				
4038 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	23,28
4038 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	26,27
4038 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	29,40
4038 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	32,82
4038 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	36,12
4038 0180	180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	40,41
4038 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	43,91
BauderPIR SF				
Element termoizolant dovedit. cu o nouă și îmbunătățită lipire a suprapunerilor. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe; membrană specială permeabilă la difuzie și antiorbire. Dimensiune exterioară: 1800 x 1200 mm Dimensiune constructivă: 1780 x 1180 mm**				
4019 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	21,93
4019 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	24,92
4019 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	28,05
4019 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	31,47
4019 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	34,77
4019 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	39,06
4019 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	42,55
4019 0220	220 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	45,94
4019 0240	240 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	49,17
BauderPIR SDS				
Element termoizolant cu capacitate de difuzie și cu o nouă și îmbunătățită lipire a suprapunerilor. PIR: $\lambda = 0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$ $\geq 120 \text{ mm}$, $\lambda = 0,026 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$ $\geq 80 \text{ mm}$, $\lambda = 0,027 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$ $< 80 \text{ mm}$ Straturi de acoperire: voal mineralic pe ambele fețe; suplimentar membrană specială permeabilă la difuzie și antiorbire pe partea superioară. Dimensiune exterioară: 1800 x 1200 mm Dimensiune constructivă: 1780 x 1180 mm**				
4068 0080	80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	21,68
4068 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	24,72
4068 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	27,92
4068 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	31,40
4068 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	34,77
4068 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	38,54

Termoizolație pe căpriori				PG 10f
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet Dim. exterioare	Conținut/pachet Dim. constructive	€/m ²
BauderPIR SWE*				
Element termoizolant fonoabsorbant. cu o nouă și îmbunătățită lipire a suprapunerilor. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe; membrană cu bitum polimer pe partea superioară. Pe partea inferioară placă fonoabsorbantă 40/35 mm $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$. Dimensiune exterioară: 1800 x 1200 mm Dimensiune constructivă: 1780 x 1180 mm**				
4129 0120	120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	36,09
4129 0140	140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	39,11
4129 0160	160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	42,21
4129 0180	180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	45,64

Termoizolație pentru învelitori metalice				PG 10f
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet Dim. exterioare	Conținut/pachet Dim. constructive	€/m ²
BauderPIR MDE*				
Elementul termoizolant pentru acoperiș cu învelitoare metalică. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe. Partea superioară placă din fibre de lemn, grosime 22 mm Dimensiune exterioară: 1800 x 1200 mm Dimensiune constructivă: 1780 x 1180 mm**				
4119 0102	102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	36,32
4119 0122	122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	39,30
4119 0142	142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	42,52
4119 0162	162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	46,02
4119 0182	182 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	49,32
4119 0202	202 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	53,46

* Termen de livrare la cerere

** Dim. constructivă = Dim. de calcul

Prețurile sunt informative, ele se negociază în funcție de comandă.

Sisteme de acoperiș șarpantă

Termoizolație kombi, termoizolație pentru interior

Termoizolație kombi					PG 10e	Termoizolație pentru interior					PG 10e
Număr articol	Grosime	Conținut/pachet Dim. exterioară	Conținut/pachet Dim. constructivă	€/m ²		Număr articol	Grosime	Conținut/pachet Dim. exterioară	Conținut/pachet Dim. constructivă	€/m ²	
BauderPIR AZS Element termoizolant pentru combinația cu termoizolația între căpriori cu o nouă și îmbunătățită lipire a suprapunerilor. PIR: $\lambda = 0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$, Clasa E Straturi de acoperire: voal mineralic pe ambele fețe; membrană specială permeabilă la difuzie și antiorbire pe partea superioară. Dimensiuni exterioare: 1800 x 1200 mm Dimensiuni constructive: 1780 x 1180 mm**						BauderPIR DHW* Element de format mic pentru termoizolarea mansardei și podelei subsolului, cu placă din fibre de lemn. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe; placă din fibre de lemn grosime 10 mm pe partea superioară. Dimensiuni exterioare: 1200 x 620 mm Dimensiuni constructive: 1180 x 600 mm** Ambalare: 2 plăci/pachet					
4029 0050	50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	16,54		4179 0070	70 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	31,50	
						4179 0090	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	35,09	
						4179 0110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	38,66	
						4179 0130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	42,08	
						4179 0150	150 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	45,79	
Termoizolație pe căpriori					PG 10e	BauderPIR DAL* Element de format mic pentru termoizolarea sub căpriori mansardă, subsol și planșeul subsolului. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe. Dimensiuni exterioare: 1200 x 620 mm Dimensiuni constructive: 1180 x 600 mm**					
BauderPIR TP-Kombi* Element termoizolant cu capacitate de tapetare și tencuire cu o nouă și îmbunătățită lipire a suprapunerilor. PIR: $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{k})$, Clasa E Straturi de acoperire: aluminiu pe ambele fețe; membrană specială etanșă și barieră de vapori pe partea superioară. Placă gips de grosime 8 mm pe partea inferioară. Dimensiuni exterioare: 1800 x 1200 mm Dimensiuni constructive: 1780 x 1180 mm**						4440 0040	40 mm	8,64 m ²	8,49 m ²	12,66	
4139 0058	58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	34,44		4440 0060	60 mm	5,95 m ²	5,66 m ²	15,76	
						4440 0080	80 mm	4,46 m ²	4,25 m ²	18,69	
						4440 0100	100 mm	3,72 m ²	3,54 m ²	21,65	

* Termen de livrare la cerere

** Dim. constructivă = Dim. de calcul

Prețurile sunt informative, ele se negociază în funcție de comandă.

Sisteme acoperiș șarpantă

Membrane acoperiș șarpantă

Membrane sub învelitoare				PG 10a
Număr articol	m ² /pal.	m ² /rolă	€/m ²	
BauderTOP DIFUTEX NSK Lățime 1,25 m; autoadezivă pe cusătură permeabilă la difuzie				
1221 0006	sd ≤ 0,1 m	1000	50	2,04
BauderTOP TS 40 NSK Lățime 1,00 m; autoadezivă pe cusătură				
1786 0000	sd ca. 20 m	800	40	1,83
BauderTOP TS 25 Plus Lățime 1,00 m				
1778 0000	sd ca. 25 m	600	25	1,58

Membrane sub acoperiș				PG 10a
Număr articol	m ² /pal.	m ² /rolă	€/m ²	
BauderTOP UDS 3 Lățime 1,00 m; adezivă pe cusătură				
1790 0000	sd ca. 150 m	200	10	5,24
BauderTOP UDS 1,5 Lățime 1,00 m; adezivă pe cusătură				
1604 0000	sd ca. 100 m	400	20	2,83

Membrană sub acoperiș - material sintetic				PG 10a
Număr articol	m ² /pal.	m ² /rolă	€/m ²	
BauderTOP DIFUPLUS Membrană sub acoperiș din material sintetic, permeabilă la difuzie, lipire cu ajutorul aerului fierbinte sau solvent Bauder Quellschweißmittel Lățime 3,0 m; Lungime 30 m				
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	5,45

Strat de separație pentru învelitori metalice				PG 10a
Număr articol	m ² /pal.	m ² /rolă	€/m ²	
BauderTOP VENT NSK Membrană autoadezivă pe cusătură, permeabilă la difuzie și tricot din material sintetic Lățime 1,25 m; Lungime 20 m				
1225 0000	sd ≤ 0,1 m	100	25	6,17

Strat de cașerare autoadeziv				PG 10d
Număr articol	m ² /pal.	m ² /rolă	€/m ²	
BauderPIR Systemkaschierung Strat de cașerare pentru elementele BauderPIR. Permeabilă la difuzie, autoadeziv pe o parte. Lățime 1,25 m; Lungime 25 m				
1223 0000	sd ≤ 0,1 m		31,25	3,24

Bariere de vapori				PG 10d
Număr articol	m ² /pal.	m ² /rolă	€/m ²	
BauderTOP SELECT Barieră de vapori specială cu valoarea sd reglabilă. 0,1 (folie detașată) /4,6 m (folie menținută) Lățime 1,50 m				
1788 0000		1200	75	2,81
BauderTex Dampfbremse Strat supresor de vapori, autoadeziv pe cusătură Lățime 1,50 m				
7843 0000	sd ≥ 25 m	2100	75	2,30
BauderVap Dampfbremse Strat supresor de vapori, rezistent la UV, autoadeziv pe cusătură Lățime 1,50 m				
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	3,80
Bauder Dampfbremse 220 Folie PE conform DIN EN 13984 Strat etanș și supresor de vapori Lățime 4 m				
6900 0030	sd ≥ 220 m	3500	100	1,22

Sisteme acoperiș terasă


Elemente de fixare, accesorii

Elemente de fixare			PG 10d
Număr articol	Dimensiuni (mm)	Buc./pachet	€/pachet
BauderPIR Systemschrauben			
Șuruburi speciale pentru elemente termoizolante BauderPIR pe căpriori. Fixarea elementelor și a contrașipicilor se face în toată suprafața acoperișului. Nu este necesară grindă de sprijin dimensionată static. Mașină de înșurubat corespunzătoare.			
7180 0180	7,0 x 180	50	40,48
7180 0200	7,0 x 200	50	43,23
7180 0220	7,0 x 220	50	45,61
7180 0240	7,0 x 240	50	48,95
7180 0260	7,0 x 260	50	51,33
7180 0280	7,0 x 280	50	54,87
7180 0300	7,0 x 300	50	57,27
7180 0320	7,0 x 320	50	70,62
7180 0340	7,0 x 340	50	73,44
7180 0360	7,0 x 360	50	76,44
7180 0380	7,0 x 380	50	79,20
7180 0400	7,0 x 400	50	81,91
7180 0420	7,0 x 420	50	84,06
7180 0440	7,0 x 440	50	86,77
7180 0460	7,0 x 460	50	114,73
7180 0480	7,0 x 480	50	117,46
7180 0500	7,0 x 500	50	139,61
BauderPIR Schlagdübel			
Diblu pentru fixarea termoizolației BauderPIR DAL pe planșeul subsolului.			
7172 0000	8 x 110	125	la cerere
7173 0000	8 x 140	125	

Accesorii			PG 10d
Număr articol			
BauderTEC PMK-Streifen			
fâșii autoadezive la rece pentru BauderPIR și membranele BauderTOP.			€/ml.
1609 0000	Lățime 25 cm	15 ml	1,91
1610 0000	Lățime 33 cm	15 ml	2,35
Bauder Nageldichtstreifen			
Benzi etanșe montate sub contrașipci, autoadezive la rece. Ambalaj: 4 role à 15 ml			€/ml.
1612 0000	Lățime 60 mm	4 role	0,86
1613 0000	Lățime 90 mm	3 role	1,03
Bauder Kappstreifen SK			
Benzi de acoperire montate peste contrașipci, permeabile la difuzie, autoadezive la rece. Valoarea: sd ≤ 0,1 m			€/ml.
7854 0000	Lățime 30 cm	40 ml	3,12
BauderTOP DIFUPLUS Kappstreifen			
Benzi de acoperire, permeabile la difuzie. Lipire cu aer fierbinte sau cu solvent. Lățime 0,30 m; Lungime 50 m sd ≤ 0,1 m			€/ml.
7850 0000	1 rolă	à 50 m	2,79
BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung			
Element de străpungere universal, ideal pentru acoperișuri cu înclinație de la 10 grade. Diametru 80 - 120 mm. Prelucrare cu aer fierbinte sau solvent Bauder Quellschweißmittel.			€/cutie
7847 0000	2 buc./cutie		39,49
Bauder Quellschweißmittel			
6055 0005	5 Litri		8,43
BauderTape			
Bandă adezivă specială pentru lipirea etanșă a suprapunerilor și detaliilor, pentru interior și exterior 0,06 x 25 m			€/cutie
7564 0000	4 role/cutie		79,42
BauderColl			
Adeziv special pentru închideri			€/cutie
7562 0000	12 cartușe/cutie		60,32

Sisteme fotovoltaice

BauderSOLAR



Termoizolație

Grosimea termoizolațiilor și valorile U

Termoizolație în stare brută

Grosimea termoizolației (în mm)	BauderPIR						Fibre minerale polistiren expandat, polistiren extrudat		Sticlă spongioasă fibre de lemn	
	FA, FA TE SF, PLUS		M/MF, T, KOMPAKT SDS, AZS				WLG 035 0,035 W/m·K	WLG 040 0,040 W/m·K	WLG 045 0,045 W/m·K	WLG 050 0,050 W/m·K
	WLS 023 0,023 W/m·K (Gros. ≥ 80 mm)	WLS 024 0,024 W/m·K (Gros. < 80 mm)	WLS 026 ¹⁾ 0,026 W/m·K (Gros. ≥ 120 mm)	WLS 027 ¹⁾ 0,027 W/m·K (Gros. ≥ 80 mm)	WLS 028 ¹⁾ 0,028 W/m·K (Gros. ≥ 80 mm)	WLS 029 ¹⁾ 0,029 W/m·K (Gros. < 80 mm)				
20	0,991	1,027	1,100	1,135	1,171	1,205	1,406	1,563	1,711	1,852
30	0,692	0,719	0,773	0,799	0,825	0,851	1,003	1,124	1,240	1,351
40	0,532	0,554	0,596	0,617	0,638	0,658	0,780	0,877	0,972	1,064
50	0,432	0,450	0,485	0,502	0,519	0,536	0,638	0,719	0,799	0,877
60	0,364	0,379	0,409	0,423	0,438	0,453	0,539	0,610	0,679	0,746
70	0,314	0,327	0,353	0,366	0,379	0,392	0,467	0,529	0,590	0,649
80	0,276	0,288	0,311	0,322	0,334	0,345	0,412	0,467	0,521	0,575
90	0,247	0,257	0,278	0,288	0,298	0,308	0,369	0,418	0,467	0,515
100	0,223	0,232	0,251	0,260	0,269	0,279	0,334	0,379	0,423	0,467
110	0,203	0,212	0,229	0,237	0,246	0,254	0,305	0,346	0,387	0,427
120	0,187	0,195	0,210	0,218	0,226	0,234	0,280	0,318	0,356	0,394
130	0,173	0,180	0,195	0,202	0,209	0,216	0,259	0,295	0,330	0,365
140	0,161	0,167	0,181	0,188	0,195	0,201	0,242	0,275	0,308	0,340
150	0,150	0,156	0,169	0,176	0,182	0,188	0,226	0,257	0,288	0,318
160	0,141	0,147	0,159	0,165	0,171	0,177	0,212	0,242	0,271	0,299
170	0,133	0,138	0,150	0,155	0,161	0,167	0,200	0,228	0,255	0,282
180	0,126	0,131	0,142	0,147	0,152	0,158	0,189	0,216	0,242	0,267
190	0,119	0,124	0,134	0,139	0,144	0,149	0,180	0,204	0,229	0,254
200	0,113	0,118	0,128	0,132	0,137	0,142	0,171	0,195	0,218	0,242
210	0,108	0,112	0,122	0,126	0,131	0,135	0,163	0,186	0,208	0,230
220	0,103	0,107	0,116	0,121	0,125	0,129	0,156	0,177	0,199	0,220
230	0,099	0,103	0,111	0,115	0,120	0,124	0,149	0,170	0,190	0,211
240	0,095	0,099	0,107	0,111	0,115	0,119	0,143	0,163	0,183	0,202
250	0,091	0,095	0,103	0,106	0,110	0,114	0,137	0,156	0,176	0,195
260	0,087	0,091	0,099	0,102	0,106	0,110	0,132	0,151	0,169	0,187
270	0,084	0,088	0,095	0,099	0,102	0,106	0,127	0,145	0,163	0,181
280	0,081	0,085	0,092	0,095	0,099	0,102	0,123	0,140	0,157	0,174
290	0,078	0,082	0,089	0,092	0,095	0,099	0,119	0,135	0,152	0,168
300	0,076	0,079	0,086	0,089	0,092	0,095	0,115	0,131	0,147	0,163
310	0,073	0,077	0,083	0,086	0,089	0,092	0,111	0,127	0,142	0,158
320	0,071	0,074	0,080	0,083	0,086	0,089	0,108	0,123	0,138	0,153
330	0,069	0,072	0,078	0,081	0,084	0,087	0,105	0,119	0,134	0,148
340	0,067	0,070	0,076	0,079	0,081	0,084	0,101	0,116	0,130	0,144
350	0,065	0,068	0,074	0,076	0,079	0,082	0,099	0,112	0,126	0,140
360	0,063	0,066	0,071	0,074	0,077	0,080	0,096	0,109	0,123	0,136
370	0,062	0,064	0,070	0,072	0,075	0,078	0,093	0,106	0,120	0,133
380	0,060	0,063	0,068	0,070	0,073	0,076	0,091	0,104	0,116	0,129
390	0,058	0,061	0,066	0,069	0,071	0,074	0,089	0,101	0,114	0,126
400	0,057	0,060	0,064	0,067	0,069	0,072	0,086	0,099	0,111	0,123

Grosimile plăcilor disponibile vezi paginile 14-15 precum 18-19

Coefficientul de transfer termic (W/m²·K) în dependență cu clasa de conductivitate termică și grosimea materialului în stare brută.
1) Aceste valori sunt valabile numai pentru plăci termoizolante aplicate într-un singur strat sau în mai multe straturi cu aceeași clasă de conductivitate termică.

